



Andrychów, dnia 20.04.2026

Zn.spr.: ZG.270.13.2026

/poczta elektroniczna/

PGL LP Nadleśnictwo Andrychów ul. Słowackiego 2 E, 34-120 Andrychów

**ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.:
„Odnowienie oznakowania słupków oddziałowych na terenie Nadleśnictwa
Andrychów w roku 2026”**

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem prac jest odnowienie oznakowania istniejących słupków oddziałowych na terenie Nadleśnictwa Andrychów zgodnie z wykazem dla poszczególnych leśnictw (załącznik nr 1). Słupki oddziałowe z obszaru całego nadleśnictwa zostały zainwentaryzowane i przydzielone do następujących kategorii: „do pomalowania”, „do poprawy osadzenia i pomalowania” i „brakujących do wstawienia i pomalowania”.

Zakres prac obejmuje:

a) Dla kategorii „do pomalowania”: odnowienie oznaczenia dla 23 szt. istniejących słupków oddziałowych.

Opis prac: oczyszczenie powierzchni, odtłuszczenie powierzchni, dwukrotne pomalowanie główek słupków oddziałowych na kolor biały oraz numerów na kolor czarny, zgodnie z lokalizacją względem oddziałów leśnych.

b) Dla kategorii „do poprawy osadzenia i pomalowania”: przekopanie/przestawienie i odnowienie oznakowania istniejących słupków oddziałowych w ilości 9 szt.

Opis prac: wyprostowanie przechylonych, wkopanie i osadzenie w pionie leżących słupków (słupek powinien wystawać nad powierzchnię ziemi ok 45 cm ± 5 cm, oraz być zagłębiony w ziemi na około 55 cm ± 5 cm), oczyszczenie powierzchni, odtłuszczenie powierzchni, dwukrotne pomalowanie główek słupków oddziałowych na kolor biały oraz numerów na kolor czarny, zgodnie z lokalizacją względem oddziałów leśnych.

Orientacyjny wymiar cyfr wynosi 8cm x 4cm x 1cm. Od strony obcej własności należy umieścić symbol LP.

c) Dla kategorii „brakujących do wstawienia i pomalowania”: zakup brakujących słupków oddziałowych w sumarycznej ilości 8 sztuk, rozwieszenie, wkopanie i pomalowanie.

Opis prac: zakupienie słupków oddziałowych wykonanych z kamienia - granit naturalny (np. granit strzegomski), wysokiej jakości, odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne o wymiarach zgodnych z rysunkiem nr 1, główki słupków obrobione mechanicznie; rozwieszenie do miejsc przeznaczenia i wkopanie w grunt (słupek powinien wystawać nad powierzchnię ziemi ok. 45 cm ± 5 cm oraz być zagłębiony w ziemi na ok 55 cm ± 5 cm); osadzenie w pionie oraz oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni, dwukrotne

pomalowanie główek słupków oddziałowych na kolor biały oraz numerów na kolor czarny, zgodnie z lokalizacją względem oddziałów leśnych; orientacyjny wymiar cyfr wynosi 8cm x 4cm x 1cm; od strony obcej własności należy umieścić symbol LP.

Dopuszcza się zmianę kategorii słupka po stwierdzeniu tego faktu na gruncie oraz zgłoszeniu i zatwierdzeniu tej zmiany przez odpowiedzialnego terytorialnie leśniczego. Każdy słupek należy ocenić pod względem technicznym (czy jest dobrze zorientowany, czy jego uszkodzenia nie są zbyt duże, czy wkopany jest pionowo i na odpowiednią głębokość itp.). Dopuszcza się pozostawienie słupa w dotychczasowym miejscu (bez jego przenoszenia) o ile jego lokalizacja co do granic oddziałów jest poprawna a jedynie usytuowanie jego jest w innym narożniku. Pozostałości słupów uszkodzonych, połamanych itp., które wymieniamy należy usunąć z terenu lasu a następnie zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozliczenie prac nastąpi w ilościach faktycznie wykonanych prac zawartych w podpunktach a), b) i c) po cenach z oferty cenowej.

2. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją wykonania zamówienia.

Prace terenowe- odnowienie słupków oddziałowych

Ilość słupków oddziałowych do odnowienia oszacowana jest na podstawie inwentaryzacji wykonanej przez Nadleśnictwo Andrychów.

Prace powinny zostać wykonane zgodnie z „Instrukcją Urządzenia Lasu” (instrukcja dostępna na stronie:

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarkalesna/urzadzanie/iul/instrukcja-urzadzania-lasu-2024/instrukcja-urzadzania-lasu-czesci.pdf/view

stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 116 Dyrektora Generalnego LP z dnia 14.12.2023 r., tj. § 13 pkt 5 oraz 6.

„... 5. Podział powierzchniowy powinien być oznaczony na gruncie przez umieszczenie słupów kamiennych (...) przy skrzyżowaniach linii, ich wylotach na granice i na przecięciach z głównymi drogami publicznymi; sposób oznaczenia podziału powierzchniowego na gruncie, łącznie z ewentualną koniecznością oznaczania farbą niewyraźnych granic oddziałów w terenach górskich lub wyżynnych, ustalany jest podczas NW


... 6. Słupy oddziałowe powinny być tak wkopane (jeżeli na przecięciu linii oddziałowych, to w oddziale położonym od strony północno-wschodniej lub północnej skrzyżowania), aby swymi licami wskazywały oddziały, których numery są na nich wymalowane. Numery oddziałów na słupach należy oznaczać czarnym kolorem na białym tle.”

Słupki oddziałowe osadzone na nowo, muszą być posadowione w sposób stabilny, uniemożliwiający uszkodzenie, pochylenie czy też wyrwanie przy użyciu mięśni ludzkich np. przez kopnięcie. Przed malowaniem powierzchnia słupków powinna zostać dokładnie oczyszczona szczotkami stalowymi oraz odtłuszczona. Białe tło musi zajmować 100% lica przeznaczonego pod malowanie. Numery oddziałów mają być malowane na kolor czarny. Orientacyjny wymiar cyfr wynosi 8cm x 4cm x 1cm. Od strony obcej własności należy umieścić symbol LP.

Farby użyte do malowania muszą być odporne na zmienne warunki atmosferyczne,


odporne na ścieranie oraz przeznaczone do powierzchni kamiennych (profesjonalna farba akrylowa na bazie rozpuszczalników organicznych, szybkoschnąca, stosowana do malowania poziomych znaków drogowych na jezdniach np. farba drogowa Kontur lub o równoważnych parametrach technicznych.

Wykonawca przed użyciem farby przedstawi wniosek materiałowy z określeniem rodzaju, marki farby do akceptacji przez Zamawiającego.



Rysunek 1. Parametry słupka kamiennego wraz z oznaczeniem słupka oddziałowego.

Umieszczenie słupów oddziałowych względem linii podziału powierzchniowego



Rysunek 2. Lokalizacja słupa oddziałowego względem oddziałów leśnych wraz z przykładowym oznaczeniem.

3. ODBIÓR ROBÓT

W trakcie wykonywania robót ocenie jakościowej podlegać będą następujące elementy:

- Jakość oczyszczenia powierzchni pod tło oraz jakość położenia tła;
- Jakość oraz wielkość odnowionych numerów na słupkach oddziałowych;
- Stabilność słupów oddziałowych dla których poprawiano osadzenie oraz ich
- wysokość (ok. 45 cm od powierzchni gruntu);
- Zgodność numeracji na słupkach oddziałowych z terenem.

Zakres ilościowy kontroli w terenie: obejmuje 100 % słupów w każdym leśnictwie.

Kontroli dokonuje właściwy terytorialnie leśniczy z przedstawicielem Wykonawcy.

Z kontroli tej sporządzony zostanie protokół (załącznik nr 4) dla każdego leśnictwa osobno. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zapisami niniejszej specyfikacji, Wykonawca dokona poprawek na terenie całego leśnictwa bez prawa do osobnego wynagrodzenia. Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości potwierdzone musi zostać podpisem właściwego terytorialnie leśniczego.

Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę jest zgłoszenie wykonania prac wraz z pozytywnymi (bez stwierdzonych nieprawidłowości) protokołami odbioru prac (po jednym dla każdego z leśnictw) potwierdzających należyte wykonanie prac.

4. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren Nadleśnictwa Andrychów.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2026 r.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy.

2. Strony postanawiają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wypłacone wynagrodzenie obejmujące zakres rzeczowy określony w Ogłoszeniu o zamówieniu.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

5. Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży)

bez pisemnej zgody Zamawiającego.

6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH WYKONAWCY

Na ofertę składają się:

1. Formularz ofertowy,

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: „Przetarg na odnowienie oznakowania słupków oddziałowych na terenie Nadleśnictwa Andrychów w roku 2026. Nie otwierać do 29.04.2026 r. do godziny 9:00” w sekretariacie Nadleśnictwa Andrychów lub przesłać na adres: Nadleśnictwo Andrychów ul. Słowackiego 2E, 34-120 Andrychów w terminie do dnia 29.04.2026 r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2026 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Nadleśnictwa Andrychów.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub

zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.

3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą we właściwym rejestrze.

4. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymienioną w punkcie 3, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy figurującą w rejestrze lub wpisie z ewidencji działalności gospodarczej.

5. Oferta winna być napisana w języku polskim.

9. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny

ofert:

Cena – 100 %

2. Sposób obliczania punktów:

W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_o} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

C_n - najniższa cena spośród ofert ocenianych,

C_o - cena oferty ocenianej.

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 100 punktów. Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie.

3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.

5. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta cenowa” (załącznik nr 2 w kwocie brutto. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, niezbędne koszty do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający stosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

10. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWIERANEJ UMOWY

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego

postępowania.

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty.

11. UWAGI KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- a) zmiany niniejszego ogłoszenia, a także warunków postępowania oraz możliwość odwołania postępowania, bądź jego zamknięcia bez podania przyczyny.
- b) wyjaśniania na piśmie treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;
- c) poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich;
- d) poprawienia innych omyłek za zgodą Wykonawcy;
- e) odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie, niezgodnych z założeniami niniejszego postępowania lub ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;
- f) wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy;
- g) wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy;
- h) wykluczenia z postępowania Wykonawców, których dotyczą postanowienia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Nr 835); wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Tadeusz Jurzak
Nadleśniczy

/dokument podpisany elektronicznie/